

RUD Utrecht
T.a.v. Dhr. D.M. Keeman
Postbus 85242
3508 AE UTRECHT

DATUM 15-6-2021
BEHANDELD DOOR Dhr. J. Hijlkema / Dhr. I. Reerink
ONZE REFERENTIE 2021.0125/JHi/IRe
BETREFT **Definitieve aanvraag ontgrondingsvergunning Schalkwijker Buitenwaard**

Geachte heer Keeman, beste Dennis,

Na een uitvoerig en zorgvuldig planvoorbereidingstraject hebben wij begin januari 2021 de conceptaanvraag om een ontgrondingsvergunning voor de Schalkwijker Buitenwaard (Fase I) ter beoordeling bij u ingediend. Het project betreft - zoals inmiddels bekend - een gezamenlijk initiatief van Staatsbosbeheer en K3 voor de ontwikkeling van riviernatuur door kleiwinning, op hoofdlijnen bestaande uit maaiveldverlaging en de aanleg van een nevengeul. Vooralsnog worden alleen voor Fase I concrete (uitvoering)vergunningen aangevraagd.

Op 4 februari 2021 hebben wij via Trix Buurman (provincie Utrecht) uw inhoudelijke beoordeling ontvangen. Inmiddels hebben wij samen met onze adviseur(s) uw opmerkingen verwerkt¹.

Bijgaand treft u ter beoordeling de definitieve aanvraag om een ontgrondingsvergunning met bijbehorende bescheiden en onderbouwende onderzoeken. Wij verzoeken u de vergunningsaanvraag in behandeling te nemen.

Gelijktijdig met voorgaande worden de volgende definitieve vergunningsaanvragen ingediend, te weten bij de:

- RUD Utrecht / gemeente Houten, in verband met de aanvraag om een omgevingsvergunning (onder andere voor het onderdeel 'milieu');
- Provincie Utrecht, in verband met de aanvraag om een natuurbeschermingsvergunning (Wnb) en het milieueffectrapport;
- Rijkswaterstaat (en indirect HDSR), in verband met de aanvraag om een watervergunning en ons verzoek tot (bestuurlijke) vaststelling van de waterbodemkwaliteitskaart. Dit verzoek is reeds op 24 juli 2020 ingediend;
- Gemeente Wijk bij Duurstede, in verband met de aanvraag om een omgevingsvergunning (voor het tijdelijke overslagponton).

Coördinatie

In het voortraject is afgesproken dat er geen gebruik wordt gemaakt van de formele coördinatieregeling op grond van de Ontgrondingenwet. Echter, met het oog op de communicatie naar de omgeving heeft het wel onze nadrukkelijke voorkeur om de (publicaties

¹ In bijgaande tabel is aangegeven hoe de opmerkingen van het bevoegd gezag zijn verwerkt.

van) besluiten in tijd (zoveel mogelijk) bij elkaar te houden. Dit vergt een nauwgezette afstemming tussen de bevoegde gezagen onderling en initiatiefnemer.


De aanvraag om een ontgrondingsvergunning is ingediend via Ontgrondingen@rudutrecht.nl. Van tekeningen groter dan A3 sturen wij u eveneens een set in tweevoud via de post toe, zoals wordt verzocht in het aanvraagformulier. Voor de andere vergunningsaanvragen is er eveneens voor gekozen om deze via de geëigende weg in te dienen (bijv. via het Omgevingsloket Online of een digitaal formulier). Wij sturen u ter informatie ook de andere vergunningsaanvragen per WeTransfer toe.

Wij vernemen graag of u de stukken in goede orde heeft ontvangen en wij blijven tevens graag op de hoogte van het verdere verloop van de procedure. Daarnaast vernemen wij graag op korte termijn of de aanvraag om een ontgrondingsvergunning ontvankelijk is. Binnenkort zullen wij de omgeving informeren over het ingediende plan en het verder te doorlopen traject, zo mogelijk met een bijbehorend informatiemoment. De omgeving is eerder via nieuwsbrieven (mei 2020 en december 2020) en op informatiemomenten (7 november 2018 en 9 december 2020) geïnformeerd over het plan.

Tot slot willen wij u bedanken voor de inzet in de voorbereidende fase van dit project. Wij hopen samen te koersen op een vlotte afwikkeling van de procedures. Niet in de laatste plaats omdat er veel vraag is naar dit specifieke type klei. Graag blijven wij op de hoogte.

Heeft u naar aanleiding van voorgaande nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Jildert Hijlkema (via telefoonnummer 024 - 348 88 52 of per e-mail via J.Hijlkema@K3.nl) of met Iwan Reerink (via telefoonnummer 024 - 348 88 54 of per e-mail via I.Reerink@K3.nl).

Met vriendelijke groet,
Mede namens Staatsbosbeheer,



K3Delta B.V.

Bijlagen:

- Tabel verwerking opmerkingen WSP-K3-SBB
- Definitieve aanvragen en MER per WeTransfer